

# PRODUKT DATABLAD

## HAL CL P 20 W 240 V E14

HALOGEN CLASSIC P | Halogenlamper, klassisk illum/krone form



---

### BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Beskyttelse mot fukt
- Inngangsbelysning
- Speilbelysning

---

### PRODUKTFORDELER

- Enkel direkte erstatning for konvensjonelle glødelamper
- Det samme behagelige kvalitetslyset som fra en glødelampe
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Inneholder ikke kvikksølv
- UV-filter

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Perfekt fargegjengivelse ( $R_a$ : 100)

## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	20,00 W
Nominell spenning	240 V
Konstruksjonseffekt (watt)	20,00 W
Effektfaktor $\lambda$	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	25 W


## Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	235 lm
Rated color temperature	2700 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	235 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,80
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	235 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100

## Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

## Mål og vekt



Diameter	45,0 mm
Total lengde	77,0 mm
Lengde	77,0 mm
Lys senter lengde	60,0 mm
Ytterkolbe	P45

<b>Maximum diameter</b>	46,0 mm
-------------------------	---------

## Levetid

<b>Nominell levetid på lampen</b>	2000 h
<b>Angitt levetid på lampen</b>	2000 h
<b>Antall tenn sykluser</b>	50000

## Ytterligere produktdata

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	E14
<b>Lyskildens kvikksølvinnhold</b>	0,0 mg
<b>Kvikksølvfri</b>	Ja

## Egenskaper

<b>Brennstilling</b>	Vilkårlig
<b>Dimbar</b>	Yes


## Sertifikater og standarder

<b>Energieffektivitetsklasse</b>	D
<b>Energiforbruk</b>	20 kWh/1000h
<b>Energieffektivitetsklasse</b>	D

## Landsspesifikke kategoriseringer

<b>ILCOS</b>	HSGSP/C/UB-20-240-E14-60
--------------	--------------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321797049	HAL CL P 20 W 240 V E14	NO: VS 20	235 mm x 85 mm x 193 mm	3.86 dm <sup>3</sup>	562,00 g
4008321797049	HAL CL P 20 W 240 V E14	NO: VS 4410	1199 mm x 799 mm x 852 mm	816.22 dm <sup>3</sup>	177188,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.